

Terrassenüberdachungen • Veranden • Glas-Schiebeanlagen • Carports • Pergolen



UAB "SISTEMAX" GĖLIŲ G. 2, AVIŽIENIAI, VILNIAUS R., LITAUEN INFO@SISTEMAX.LT **WWW.SISTEMAX.LT** +37060023883/+37066189403

SISTEMAX

Die UAB "Sistemax" entwirft und produziert Überdachungen für verschiedene Zwecke. Ob Sie sich vor der Sommerhitze, dem Wintersturm oder dem häufigen Regen in Litauen schützen müssen – "Sistemax" steht Ihnen das ganze Jahr über und in jeder Situation zur Seite.

Die von unseren Spezialisten entworfenene Dachüberdachungen, die auf die individuellen und sogar anspruchsvollsten Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt sind, sind ein unverzichtbarer Teil der gemütlichen Atmosphäre jedes Hauses und tragen zur besseren Lebensqualität seiner Bewohner bei.

Für die Verglasung von Überdachungen können wir verschiedene Lösungen anbieten, je nach dem Verwendungszweck der Überdachung, den spezifischen praktischen Bedürfnissen und dem individuellen ästhetischen Geschmack jedes Kunden.


- Stationäre Glasswände eine der einfachsten Lösungen
- Schiebefenster mit Rahmen sehr praktisch zu öffnen, nehmen keinen zusätzlichen Platz ein.
- Schiebegläser ohne Rahmen
- Aluminiumplatten
- Öffbare Konstruktionen

Durchsehen Sie die Broschüre und tauchen Sie ein in grenzenlose Möglichkeiten!

Schaffe einen naturverbundenen Raum mit Sistemax!



Überdachungssystem







ECO-XS rinne



Verschiedene Arten von Rinnen

Je nach Stärke und Design



2 Zu

Zuverlässige Befestigung der Dacheindeckung, glattes Aussehen

Die Dacheindeckung wird von allen 4 Seiten gehalten, Aluminiumabdeckungen von oben sorgen für ein ästhetisches Aussehen



Unsichtbare Regenabführung

Integriert in die Stütze



Erweitern Sie Ihren Wohnraum! Verglasung mit einem rahmenlosen Schiebesystem.

ALT-100 System mit 4-5 mm gehärtetem klaren, braun getöntem, grau getöntem oder von Ihnen gewähltem Glas. Wird bis zu einer Höhe von 2300 mm hergestellt.






Vierschienensystem

- Schutz vor Wind, Schnee, Regen
- 2-, 3- oder 4-Schienen-Systeme

Verstärktes VC-65 System mit 6 mm gehärtetem klaren, braun getöntem, grau getöntem oder von Ihnen gewähltem Glas. Wird bis zu einer Höhe von 2700 mm hergestellt.





Erweitern Sie Ihren Wohnraum! Verglasung mit einem rahmenlosen Schiebesystem.

Rahmenloses System mit 8-10 mm gehärtetem klaren, braun getöntem, grau getöntem oder von Ihnen gewähltem Glas. Wird bis zu einer Höhe von 3000 mm hergestellt.

Dreischienensystem



Vierschienensystem



Aluminiumrahmenprofil

Innenschlösser (Verriegelungen)

Seitliche U-förmige Dichtungen

Keine Begrenzung der Schienenanzahl (zusätzliche Schienenverbindung möglich)

Anodisiertes unteres Schienensystem


Griff aus rostfreiem Stahl 🌘

Zwei Standardfarben (RAL7016, RAL8017)

Wird bis zu einer Höhe von 3000 mm hergestellt



Es ist möglich, den Schienenverbinder für eine größere Anzahl von Schienen zu erweitern.



Mögliche Dichtungen zwischen den Glasscheiben mit Bürsten für eine bessere Abdichtung.





Erweitern Sie Ihren Wohnraum! Verglasung mit einem rahmenlosen stationären Schaufenster. Aluminiumplatten.

Stationäre Vitrinen mit klarem, braun getöntem, grau getöntem oder von Ihnen gewähltem Glas



Vollständige undurchsichtige Aluminiumwände



Abschluss der Veranda mit perfekt anliegenden Aluminiumwänden. Eine ausgezeichnete Lösung zur Wandverkleidung, die nicht nur Privatsphäre gewährleistet, bet auch das Genießen der Veranda bei allen Wetterbedingungen ermöglicht.



Moderne und außergewöhnliche Lösung für Ihre Terrasse! Pergolen.

Eine Lösung, die Ihnen ermöglicht, den Eintritt von Sonnenstrahlen auf Ihre Terrasse zu regulieren. Die drehbaren Lamellen können in die gewünschte Richtung ausgerichtet werden, wodurch nicht nur der gewünschte Lichtstrom, sondern auch frische Luft auf Ihre Terrasse gelangt.

Pergola B-300 (die günstigste Variante)

Maximale Lamellenlänge – 3 Meter

Verfügbare Standardgrößen: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6



Pergola B-400 (teureres Modell)

Maximale Lamellenlänge – 4 Meter

Verfügbare verschiedene Größen (Pergola-Länge in 20 cm

Intervallen)









B300

- Fernbedienbare Lamellen
- / LED-Beleuchtung entlang des Rahmens
- ✓ Wasserabfluss über die Stützen
- ∕Lamellenlänge bis zu 3 Meter
- **✓ Weiße Lamellen**
- Rahmen in Anthrazitfarbe
- 🗸 4 Standardgrößen

B400, B500

- Fernbedienbare Lamellen
- ✓ LED-Beleuchtung entlang des Rahmens
- Wasserabfluss über die Stützen
- ✓ Lamellenlänge bis zu 5 Meter
- ✓ Farbwahl aus der RAL-Palette
- Maßgefertigt in verschiedenen Größen nach Bestellung



Carports

- ✓ Schutz des Autos vor Schnee und Regen
- ✓ Einseitiges oder zweischaliges Carport
- ✓ Zwei Standardfarben (RAL7016, RAL8017)
- ✓ Integriertes Regenableitungssystem
- ✓ Minimale Wartung und zuverlässige Materialien
- ✓ Rinnenprofil, das zu Ihrem Hausstil passt
- ✓ Glas- oder Polycarbonat-Dacheindeckung

Verwendung von Solarmodulen anstelle von Glas- oder Polycarbonat-Dacheindeckung

Es können rahmenlose Solarmodule verwendet werden. Diese werden anstelle von Glas oder Polycarbonatplatten montiert, sodass keine zusätzlichen Befestigungselemente erforderlich sind. Dies ist kostengünstiger, als Solarmodule separat auf dem Dach der Konstruktion zu installieren.

